

Tordon* D30



MEJORA SU PASTURA.
MULTIPLICA SU INVERSIÓN.

TORDON* D30

GAÑE ESPACIO, GANE MAS PASTO.

Tordon* D30 es un herbicida sistémico de aplicación foliar en cobertura total o dirigida. Controla malezas herbáceas, semileñosas y leñosas de bajo porte en renovales, con excelente selectividad para gramíneas forrajeras naturales e implantadas. Unico producto para aplicaciones foliares.



Tordon* D30, es un herbicida sistémico y selectivo que controla malezas de hoja ancha de porte herbáceo, semiarbustivo y arbustivo. Es parte del sistema desarrollado por Dow AgroSciences para el control de malezas en pasturas naturales e implantadas. **Tordon* D30** es el producto para aumentar la productividad de sus pasturas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Tordon* D30 forma una solución con el agua que permanece estable.

1. Aplicar cuando la planta presente crecimiento activo (emisión de hojas nuevas) y el follaje evidencie un grado de desarrollo avanzado.

2. Volúmenes recomendados:

Terrestre: 150 a 200 L/ha de agua

Aéreas: 40 a 50 L/ha de agua

Mochila a follaje: mojar hasta el punto de escurrimiento (dosis 3%).¹

¹ 3 L en 97 L de agua.

RESTRICCIONES

Los cultivos sensibles que pueden ser afectados por deriva son: algodón, girasol, hortalizas, cítricos y frutales.

INTERVALO ENTRE APLICACION Y SIEMBRA DE CULTIVOS SUSCEPTIBLES

A las dosis recomendadas para el control de malezas en pasturas no rotar a los cultivos susceptibles como: papa, girasol, soja, hortalizas y legumbres.

CUADRO DE MALEZAS Y DOSIS

Malezas perennes en campos naturales y praderas de gramíneas

Dosis y momento de aplicación (L/ha)

Chilca (<i>Eupatorium buniifolium</i>)	Otoño: 3 L - Primavera: 3 L
Chilca (<i>Baccharis pingraea</i>)	Primavera: 2,5 L
Chilca (<i>Baccharis dracunculifolia</i> , <i>B. punctulatum</i>)	Otoño: 3,5 L / 4 L - Primavera: 3,5 L / 4 L
Chilca blanca (<i>Baccharis spicata</i>)	Otoño: 2 L - Primavera: 3,5 L / 4 L
Tabaquillo (<i>Grindelia pulchella</i>)	Otoño: 2,0 L / 2,5 L
Mio mio (<i>Baccharis coridifolia</i>)	Otoño: 1,5 L / 2,0 L
Carquejas (<i>Baccharis notoserigila</i>)	Primavera: 3 L
Carqueja (<i>Baccharis dimera</i> , <i>B. trimera</i>)	Primavera: 2,5 L / 3 L
Caraguatá (<i>Eryngium spp.</i>)	Otoño: 3% al cogollo
Primavera (<i>Senecio grisebachii</i>)	Otoño: 1,0 L / 1,5 L
Cardo de Castilla (<i>Cynara cardunculus</i>)	Otoño: 3 L
Duraznillo (<i>Cestrum parquii</i>)	Primavera (50% de floración): en manchoneo al 3%
Chañar (<i>Geoffroea decorticans</i>)	Otoño: 4 L - Primavera: 4 L

ESPECIES SUSCEPTIBLES

Arboles y arbustos:

Acacias (*Acacia spp.*)

Alamos (*Populus spp.*)

Eucaliptos (*Eucalyptus spp.*)

(consultar a la empresa)

Chañar (*Geoffroea decorticans*)

Perennes:

Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus*)

Diente de león (*Taraxacum officinale*)

Hinojo (*Foeniculum vulgare*)

Lengua de vaca (*Rumex crispus*)

Revienta caballo o tutía (*Solanum spp.*)

Yuyo San Vicente (*Artemisia verlotorum*)

Yuyo sapo (*Wedelia glauca*)

Mio mio (*Baccharis coridifolia*)

Tabaquillo (*Grindelia pulchella*)

Carquejas (*Baccharis notoserigila*)

Carqueja (*Baccharis dimera*, *B. trimera*)

Caraguatá (*Eryngium spp.*)

Chilca (*Baccharis sp.*)

Anuales:

Abrepuños (*Centaurea spp.*)

Abrojo chico, cepa caballo

(*Xanthium spinosum*)

Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii*)

Apio cimarrón (*Ammi majus*)

Biznaga (*Ammi viznaga*)

Cardo asnal, cardo blanco

(*Sylibum marianum*)

Cardo pampa (*Onopordon acanthium*)

Cardo pendiente (*Carduus nutans*)

Cardo platense, falso cardo negro

(*Carduus acanthoides*)

Cerraja (*Sonchus oleraceus*)

Chamico (*Datura ferox*)

Chinchilla (*Tagetes minuta*)

Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*)

Girasolillo (*Verbesina encelioides*)

Malva cimarrona (*Anoda cristata*)


Morenita (*Kochia scoparia*)

Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule*)

Quinoa (*Chenopodium spp.*)

Sanguinaria, cien nudos (*Polygonum aviculare*)

Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus*)



Senna obtusifolia



Baccharis dracunculifolia



Baccharis dracunculifolia



Solanum hieronymi

MEJORA SU PASTURA.
MULTIPLICA SU INVERSION.

TERRENO
GANADO

Confianza en Dow

www.lineadepasturas.com.ar



Dow AgroSciences Argentina S.A.

Av. L. N. Alem 855 piso 12 (C1001AAD) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0810-4444-DOW (369)

Consultas Técnicas: facilita@dow.com | Web Site: www.dowagro.com.ar