


Control de cerraja y otras malezas difíciles en barbecho.


El control de cerraja (*Sonchus oleraceus*) suele presentar inconvenientes debido a los rebrotes que se producen con las mezclas típicas de herbicidas hormonales o auxínicos; Lontrel® en combinación con glifosato es una excelente opción para estas situaciones.

▶ CONTROL DE CERRAJA CON DISTINTOS HORMONALES

35 días después de aplicado.



*Todos los tratamientos con Panzer Gold 2 lt y Aceite vegetal metilado 0,5 v/v



Lontrel® puede ser utilizado en mezcla con Enlist® Colex-D, para los lotes que van a soja. Esto mejora la eficacia de Lontrel® y amplía el espectro de acción a malezas como por ejemplo crucíferas

Su mezcla con Tordon® 24K, solo se recomienda en lotes que vayan a maíz, sorgo o algún cereal invernal.

Lontrel® también puede ser utilizado en post emergencia de cereales invernales (Z3.9), maíz y sorgo (V8) para el control de Asteráceas (Cardos, Conyza, Cerraja, Senecios, etc.)

Lontrel® es el herbicida hormonal más efectivo para el control de cardos.

Para lotes que van a soja, la aplicación de Lontrel® debe realizarse 45 a 60 días previo a la siembra, comenzando a contar desde que una lluvia de 15 mm que lo incorpore.

Autor:

Ing. Agr. Matías Apestequi (matias.apestequi@corveva.com) - Crop Protection Leader, región centro-norte.